

## Qu'est-ce que c'est?

- Une maladie parasitique de la peau causée par une mite microscopique.

## Quels en sont les symptômes?

- Les mites creusent dans la peau et provoquent une éruption accompagnée de graves démangeaisons.
- L'éruption ressemble à des sillons courbes et blancs, à de minuscules boutons rouges ou à des égratignures qui peuvent apparaître n'importe où sur le corps.
- Elle se manifeste souvent entre les doigts, sur les poignets, les coudes et les aisselles et autour de la taille.
- Chez les bébés, l'éruption peut apparaître sur la tête, le cou, la paume des mains et la plante des pieds.
- Chez les hommes, elle apparaît couramment sur les cuisses et les organes génitaux externes.
- Chez les femmes, elle apparaît couramment sur les mamelons, l'abdomen et la partie inférieure des fesses.
- L'éruption a souvent l'air très grave et présente des croûtes et des ampoules.

## Quand les symptômes apparaissent-ils?

- Entre deux et six semaines après le contact avec une personne infestée.
- Les personnes qui ont déjà été infestées présentent des symptômes entre un et quatre jours après la deuxième exposition.

## Comment l'infection se propage-t-elle?

- Par contact direct avec la peau.
- La transmission à partir de sous-vêtements et de literie se fait seulement si ces articles ont été contaminés par la personne infestée immédiatement avant le contact.
- La transmission se fait également par contact sexuel.

## Pendant combien de temps dure la période de contagion?

- Jusqu'à ce que les mites et les oeufs soient détruits par un traitement.
- Un seul traitement suffit habituellement.
- Les enfants atteints de la gale ne devraient pas aller à l'école ou à la garderie avant de recevoir un traitement.

## Quel est le traitement?

- Le traitement se fait avec une lotion ou une crème prescrite.
- Une seconde application du traitement peut être nécessaire de sept à dix jours après la première application.
- Toutes les personnes habitant votre maison doivent également recevoir le traitement.
- Les démangeaisons peuvent persister une ou deux semaines après le traitement.

## Que pouvez-vous faire?

- Après que vous aurez essuyé la crème ou la lotion, changez-vous et changez également vos draps.
- Ne partagez pas votre débarbouillette ni votre serviette.
- Après le traitement, surveillez l'éruption pendant une semaine.
- Si l'éruption continue à se répandre, suivez les directives inscrites sur l'étiquette du produit au sujet d'une nouvelle application du traitement.

## SANTÉ PUBLIQUE ALGOMA

### SAULT-SAINTE-MARIE

294, avenue Willow  
Sault-Sainte-Marie (Ontario)  
P6B 0A9  
Tél. : 705-942-4646  
Télé. : 705-541-7346

### BLIND RIVER

15, avenue Hanes  
C.P. 194  
Blind River (Ontario)  
P0R 1B0  
Tél. : 705-356-2551  
Télé. : 705-356-2494

### ELLIOT LAKE

50, avenue Roman  
Elliot Lake (Ontario)  
P5A 1R9  
Tél. : 705-848-2314  
Télé. : 705-848-1911

### WAWA

18, rue Ganley  
C.P. 1908  
Wawa (Ontario)  
P0S 1K0  
Tél. : 705-856-7208  
Télé. : 705-856-1752