



COQUELUCHE

Qu'est-ce que c'est?

- Il s'agit d'une infection bactérienne aiguë de l'appareil respiratoire.
- Elle est plus fréquente chez les enfants et moins grave chez les adultes.
- Cette infection est plus grave chez les enfants de moins de un an.
- Elle peut mener à la pneumonie.

Quels en sont les symptômes?

- Elle commence par une toux irritante.
- Au bout d'une ou deux semaines, des quintes de toux violentes se manifestent.
- Les quintes de toux surviennent très soudainement et mènent souvent à des vomissements.
- Parfois, la toux fait penser au chant du coq.

Quand les symptômes apparaissent-ils?

- De six à vingt jours après l'exposition à l'infection.

Comment l'infection se propage-t-elle?

- Dans l'air, comme pour le rhume.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?

- La maladie est très contagieuse au début de son évolution, avant les quintes de toux.
- Elle continue à être contagieuse pendant trois semaines après le début des quintes de toux.
- Si un traitement est administré, la maladie n'est plus contagieuse après cinq jours.
- Les enfants atteints de la coqueluche ne devraient retourner à l'école ou à la garderie que trois semaines après le début des quintes de toux ou cinq jours après l'administration d'un traitement.

Quel est le traitement?

- Un antibiotique, appelé érythromycine (Ilosone), est prescrit.
- Les personnes allergiques à l'érythromycine peuvent recevoir un autre antibiotique prescrit par leur médecin.
- Le traitement au médicament dure dix jours.
- Bien qu'il écourte la période de contagion, le médicament ne réduit pas la toux, à moins qu'il ne soit administré au début de l'évolution de la maladie.
- La toux peut durer un à deux mois ou même plus.
- Le traitement est recommandé pour tous les membres de la famille.

Que pouvez-vous faire?

- Pour protéger votre enfant de moins de sept ans contre la coqueluche, assurez-vous de le faire vacciner.
- Si la coqueluche court dans l'école ou la garderie de votre enfant, surveillez les signes de toux.
- Si l'enfant présente des symptômes, communiquez avec votre médecin pour lui demander un examen. Il prescrira peut-être un traitement.

SANTÉ PUBLIQUE ALGOMA

SAULT-SAINTE-MARIE
294, avenue Willow
Sault-Sainte-Marie (Ontario)
P6B 0A9
Tél. : 705-942-4646
Télé. : 705-541-7346

BLIND RIVER
15, avenue Hanes
C.P. 194
Blind River (Ontario)
P0R 1B0
Tél. : 705-356-2551
Télé. : 705-356-2494

ELLIOT LAKE
50, avenue Roman
Elliot Lake (Ontario)
P5A 1R9
Tél. : 705-848-2314
Télé. : 705-848-1911

WAWA
18, rue Ganley
C.P. 1908
Wawa (Ontario)
P0S 1K0
Tél. : 705-856-7208
Télé. : 705-856-1752

This document is available in English.